



Виноград амурский (*Vitis amurensis* Rupr.) из семейства виноградовых. Дико растет на Дальнем Востоке и в Северном Китае. На родине это длинная лиана, взбирающаяся на высоту до 20 м, у нас же достигает 3 м высоты. Многочисленные побеги густо покрыты крупными лопастными листьями до 20 см в диаметре, осенью листья красиво окрашиваются в желтый, оранжевый и красный цвета. В Прибайкалье виноград амурский в благоприятные годы иногда образует грозди синевато-черных ягод. Размножается семенами, черенками, отводками. Семена стратифицируют зимой при 1—2° и весной высевают в грунт. Для размножения зелеными черенками отбирают хорошо развитые побеги текущего года в начале одревесневения, в июле. Черенки нарезают длиной 4—8 см с двумя глазками. Нижний срез делается наискосок, верхний прямо. Чтобы уменьшить поверхность испарения черенков, нижние листья надо удалить, а у верхнего листа укоротить пластинку на половину длины. Для черенкования используется парник. Поверх земли насыпается смесь песка с торфом в равных количествах слоем 5 см. Парник поливается и накрывается рамами или пленкой. На другой день приступают к черенкованию. Черенки помещают наклонно до высоты второй почки на расстоянии 10x10 см. Один-два раза ежедневно опрыскивают. Рамы белят мелом, чтобы избежать перегрева от солнца. Через месяц появляются наплывы, а еще через неделю — корни. В это время черенки постепенно приучают к свежему воздуху и укрывают парники только в холодные дни и ночью. Укоренившиеся черенки можно оставить зимовать в парнике, занести в подвал или прикопать их в октябре в канавах глубиной 20 см. Выбранные из парника черенки связывают по 50 шт. и помещают в наклонном положении на дно канавки, засыпают песком, немного позже прикрывают лапником и засыпают землей слоем 15 см, а зимой еще и снегом. Лучше всего хранить черенки зимой в подвале в песке при нулевой температуре. Весной

высаживают на грядки и подращивают, на следующий год — на постоянное место. Как взрослое растение, так и саженцы требуют укрытия на зиму. Укрывают в октябре лапником или листовым слоем не менее 20 см. Плетистые побеги предварительно снимают с опор.

Виноград амурский применяется для устройства арок, а также для украшения стен, беседок, драпировки стволов старых деревьев.