

Вьюнок полевой

***Convolvulus arvensis* L. (Вьюнковые, Convolvulaceae)**

Тот, кто еще ни разу не пытался «добыть из-под земли» корни вьюнка полевого, чтобы очистить участок или сад от непрошенного гостя, не знает, что это — сизифов труд. **Вьюнок** — растение весьма живучее и упорное. Сразу после прорастания его корни зарываются вглубь и за первых два месяца уже углубляются до 150 см, а еще через небольшой промежуток времени проникают на глубину до 3—5 м, в особенности там, где этому благоприятствуют почвенные условия. В песчаной почве речных террас, на глубине, где и в помине нет следов других растений, можно обнаружить корни

вьюнка

, по-разному переплетающиеся с параллельными и вертикальными стеблями и множеством их изгибов. Из некоторых вырастают надземные органы, остальные же спирально закручиваются: когда их извлекут из почвы, они похожи на пружины. Стоит корень вьюнка перерубить в каком-либо месте, он начинает расти еще интенсивнее.

Тенденция к закручиванию проявляется также у надземной части растения — у вьющегося стебля. Это отмечено и в научном названии растения, *Convolvulus*, которое произошло от латинского *convolvere* — свертываться. Достаточно **вьюнку** зацепиться за рождь, например, как она полегает: трудно на таком поле приходится хлеборобам во время жатвы.

Уже отмечалось, что **ВЬЮНОК** очень живуч. Такой же высокой живучестью отличается и его семя, которое очень долго сохраняет всхожесть. Согласно данным, полученным в результате эксперимента, семя вьюнка полевого может прорасти спустя 22 года!

Вьюнок полевой является представителем рода *Convolvulus*, насчитывающего приблизительно 225 видов растений, развивающихся в умеренном и тропическом поясах. С распространением полевых культур вьюнок полевой попал далеко за пределы первоначального ареала. А вместе с ним и много содержащихся в нем сложных соединений, ряд которых ядовиты и могут вызвать отравление и у пасущихся на полях лошадей и свиней. Однако листья вьюнка (стреловидные) очень декоративны, как и широко воронковидные венчики (1) его цветков (в диаметре до 3 см). Период цветения вьюнка — июнь-сентябрь.

Плод — двусемянная коробочка (2). В садах часто встречаются декоративные вьюнки-однолетники, один из которых — вьюнок трехцветный, *Convolvulus tricolor* L., чаще всего синецветковый сорт. В более теплых краях данный вид может стать дикорастущим, но не таким сорняком как вьюнок полевой.

Советуем прочитать: [статья: мать-и-мачеха](#) | [статья: молочай](#)

