



Листопадный высокоурожайный кустарник от 3 до 5 м высотой (реже дерево). Ирга имеет белые или кремовые цветки, без запаха (цветет ирга 7-10 дней в апреле-мае). Плоды ирги округлые, темно-пурпуровые с сизым налетом, съедобные, очень полезные, созревают в июле-августе; красиво смотрятся на фоне листвы. Листья ирги простые, округлые или овальные, мелко- или крупнозубчатые по краю, осенью становятся желто-красными или темно-красными. Ирга быстро растет, дает обильную корневую поросль, отличается мощной корневой системой (может проникать до 3 м в глубину).

Ирга отличается скороплодностью – начинает плодоносить через 2-3 года после посадки. Плоды ирги съедобны, созревают в июле. Ирга – любимое лакомство многих птиц.

Классификация видов ирги очень запутанна, но все они являются зимостойкими. Опишем наиболее распространенные виды ирги.

Ирга овальнолистная, или ирга обыкновенная. (*A. ovalis*). Кустарник высотой до 2,5 м. Ирга обыкновенная имеет округлые, темно-зеленые сверху и более светлые снизу, плотные листья. Зацветает ирга круглолистная, или ирга обыкновенная, в середине мая. Цветки ирги круглолистной или обыкновенной белые. Плоды ирги круглолистной или обыкновенной диаметром 1-1,5 см, в период созревания (вторая половина июля)

красные, в зрелом состоянии пурпурные, почти черные, с сизоватым восковым налетом. В народе иргу овальнолистную иногда называют - ирга овальная.

Ирга круглолистная (*A. rotundifolia*). Невысокий (0,5—2,5 м) кустарник с листьями яйцевидной формы и ветвями, направленными вверх. Молодые листья ирги круглолистной снизу имеют опушение, которое потом, как и у других видов, исчезает. Цветки ирги круглолистной длинные и узкие, белого цвета. Цветет ирга круглолистная в мае. Плоды созревают в июле.

Некоторые считают, что ирга обыкновенная и круглолистная – один вид.

Ирга колосистая (*A. spicata*). Достаточно высокорослое растение (высотой до 6 м). Листья ирги колосистой яйцевидные, острозубчатые. Зацветает ирга колосистая в мае, на 2-3 дня раньше ирги круглолистной. Цветки белые или ярко-розовые, отличаются торчащими столбиками пестиками. Плоды (до 6-8 мм в диаметре) пурпурно-черные, с сизоватым оттенком, по вкусу напоминают плоды ирги круглолистной.

Ирга канадская (*A. canadensis*). Наиболее сильнорослый вид ирги. От других видов ирга канадская отличается тонкими поникшими ветвями, формирующими на открытых местах ширококруглую крону. Листья ирги канадской продолговатые, крупные, тонкие, пильчато-зубчатые по краям. Цветет ирга канадская в середине мая. Цветки белые или желтовато-белые. Листья розоватые и серебристо-белые сильного войлочного опушения. Плоды ирги канадской округлые, крупные (до 1,7 см в диаметре), темно-пурпурные, почти черные, с сизоватым налетом, сладкие и сочные, самых высоких вкусовых достоинств.

Ирга гладкая (*A. laevis*). Крупный высотой и шириной до 8 м кустарник. Ирга гладкая имеет слегка поникшие ветви. Цветки белые, собраны в длинных (до 12 см) висячих кистях. Плоды ирги гладкой сочные, красные или синевато-черные. Почвы ирга гладкая предпочитает слегка кислые.

Ирга ольхолистная (*A. alnifolia*). Многоствольный кустарник высотой до 4 м с гладкой темно-серой корой. Листья эллиптические, почти округлые. Цветки белые, с едва уловимым ароматом. Плоды ирги ольхолистной пурпурные, диаметром до 15 мм, очень сладкие. При надлежащем уходе 7–8-летнее растение может дать до 10 кг ягод.

Ирга кроваво-красная (*A. sanguinea*). Стройный кустарник высотой до 3 м с восходящей кроной. Листья овальные, длиной около 5 см. Цветки крупные, с удлинненными лепестками. Плоды ирги кроваво-красной сладкие, темные – почти черные. Урожай – до 5 кг с растения.

Ирга Ламарка (*A. lamarckii*) образует крупный и широкий куст. Молодые побеги опушенные. Листья ирги Ламарка яйцевидные длиной до 10 см. Цветки немногочисленные, но крупные, собраны в кистях до 10 шт. Цветет ирга Ламарка позже чем ирга гладкая – в начале июня.

