

Семейство Геснериевые - Gesneriaceae

Род многолетних трав и полукустарников насчитывает 6 видов, распространен в Америке (от Мексики до Бразилии). Те, что обычно выращивают, широко известны как глоксинии. Они произошли от S. speciosa.

Sinningia speciosa (Синнингия красивая)

Крупные овальные или продолговатые листья, отходящие прямо от клубня, достигают 20-25 см в длину и опушены. Снизу иногда красноватые. Крупные эффектные колокольчатые цветки около 5 см длиной розовых, красных, синих, пурпурных или белых тонов, иногда с контрастным ободком, с выразительными крапинками или пятнами другого цвета.

Глоксинии относятся к растениям, имеющим период покоя. Это усложняет их выращивание в комнатных условиях. После летнего цветения и постепенного отмирания надземных органов клубни в течение 3-4 месяцев содержат в сухом и прохладном месте. Весной их пересаживают в новый субстрат так, чтобы над землей оставалась лишь самая верхняя часть.

Растения используют в оформлении интерьеров исключительно ради обильного сезонного цветения.

Освещение: Интенсивное, но избегайте воздействия прямого солнца. После перехода в период покоя растения выкапывают и хранят 3-4 месяца в темном сухом и прохладном помещении.

Температура: Во время сезона роста минимум 16°C.

Влажность: Регулярно опрыскивайте растения, но избегайте намокания листьев или цветков. Обеспечьте влажность всеми возможными методами.

Субстрат: Легкая смесь из листовой земли, торфа и песка (3:1,5:1) с добавлением древесного угля и коровяка.

Пересадка: Ежегодно весной, на ту же глубину, что и раньше.

Полив: Обильно поливайте, как только клубни хорошо укоренятся. Уменьшите полив в конце сезона роста.

Питание: Регулярно подкармливайте летом;когдацве-тение начнет подходить к концу, прекратите подкормку.

Размножение: Посевом семян (лучше летом), листовыми черенками, делением клубня и прикорневыми отпрысками.