



Семейство Камнеломковые - Saxifragaceae

Род трав насчитывает около 350 видов, растущих в умеренном и холодном поясах Северного полушария, часто в трещинах скал. Как комнатное растение обыкновенно выращивают только один вид.

*Saxifraga stolonifera* (Камнеломка плетеносная), или *Saxifraga sarmentosa* (Камнеломка столонообразующая)

Округлые листья около 4-5 см в поперечнике, широкозубчатые, оливково-зеленые с белыми жилками сверху, красноватые снизу, с сердцевидным основанием собраны в прикорневую розетку. С обеих сторон листья опушены редкими длинными волосками. У формы «Tricolor» зелено-красные или зелено-розовые листья, красноватые снизу, испещрены серебристыми или белыми пятнышками. В высоту растение достигает примерно 23 см.

Характерная особенность - образование длинных плетей-столонов, заканчивающихся маленькой дочерней розеткой, которая может укореняться. Если растение выращивают как ампельное, то столоны свешиваются по сторонам горшка. Цветки - мелкие соцветия на концах длинных (до 30 см) цветоносов. Может быть найдена и под старым названием *S. sarmentosa* (К. столоно-образующая).

Камнеломка - прекрасное ампельное растение, которое украсит собой гостиную или кабинет в доме. Также растение широко используется в качестве компонента цветочных аранжировок в витринах магазинов и зимних садах.

Освещение: Предпочитает рассеянный свет, может расти при искусственном освещении. Для усиления роста требуется немного прямых солнечных лучей. Если растению будет не хватать света, листья могут поблекнуть.

Температура: Зимний минимум 7°C. Все перечисленные виды морозоустойчивы и будут расти в саду в районах с мягкими зимами. Форма «Tricolor» более нежна, и ее лучше содержать в помещении.

Влажность: Оптимальная влажность воздуха 80-90%.

Субстрат: Дерновая и листовая земля, перегной, торф и песок в равных частях, pH 5,5-6,5.

Пересадка: Весной, через год или два, когда субстрат станет слишком плотным из-за корней.

Полив: Обильно поливайте с весны до осени, умеренно зимой. Растения уязвимы к заболачиванию.

Питание: Во время сезона роста раз в две недели жидким минеральным удобрением. Зимой - один-два раза за весь период.

Размножение: Отпрысками (оппадающими в горшок).