



Семейство Арековые - *Arecaceae*

Род насчитывает около 30 видов пальм, распространенных в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии и Австралии.

*Livistona australis* (Ливистона южная)

В природе колонно-видный ствол, в диаметре 40 см, достигает 25 м и покрыт красноватыми мелковолоконными остатками черешков. Листья веерные, расщепленные почти на всю длину, темно-зеленые, блестящие. Достигают 1,5 м в окружности. Черешки до 2 м, обрамленные по краям частыми крепкими темно-коричневыми шипами.

Приобретая для дома пальму, в том числе и Ливисто-ну, имейте в виду, что несмотря на большие различия в размерах и очертаниях листьев у пальм есть общий признак: единственная точка роста у них всех находится на верхушке, и если вы отрежете стембель, пальма погибнет. Поэтому, если растение стало чересчур быстро расти, ни в коем случае, не пытайтесь его «укоротить». Молодой экземпляр Ливистоны может оживить самый скучный угол комнаты. По мере роста используйте растение как роскошный солитер.

Освещение: Предпочитает светлые помещения юго-восточной и юго-западной ориентации.

Температура: Теплолюбиво. Зимний - минимум 14-16 °С.

Влажность: Регулярно опрыскивайте.

Субстрат: Смесь дерновой и листовой земли, перегноя и речного песка (2:2:4:2).

Пересадка: Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, старые (свыше 5 лет) по мере необходимости.

Полив: Умеренный в течение всего года.

Питание: Летом раз в 2 недели.

Размножение: Семенами. Прорастание длится около трех месяцев.