

Маслина европейская или оливковое дерево (Olea europaea).

Оливковое дерево — это древнейшее вечнозеленое растение, известное человечеству задолго до нашей эры. У нее супротивные ланцетные листья, снизу — серебристо-серые, сверху — зеленые. Цветки — мелкие, желтовато-белые, собраны по 15 — 30 штук в маленькие пазушные кисти. Очень душистые. Цветет маслина в мае — июне. Плод - костянка черного или фиолетового цвета, содержит от 45 до 75% жира. Маслина — прекрасное комнатное растение, сформированное в виде куста. Она выглядит красиво и очень украшает офис, комнату или зимний сад.

Размещение

Оливковое дерево любит солнце и тепло. Летом растение следует выносить на воздух, зимой его необходимо устанавливать в светлом прохладном помещении с температурой 10 — 12 С. Бонсай из маслины европейской светолюбив, но его можно выращивать и в полутени. Содержание летом на открытом воздухе, на балконе, в саду, способствует хорошему развитию растения. Осенью и зимой маслину европейскую содержат в неотапливаемом помещении при температуре от 5 до 18°С.

Уход

Летом важен регулярный, не обильный полив, зимой растение поливают редко, но не допускают пересыхания земляного кома. Оливковое дерево очень отзывчиво на удобрения, которые с апреля но сентябрь следует вносить 2—3 раза в месяц. В течение первых 5 лет пересаживайте растение через год, более старое растение один раз в 5 — 7 лет. Растущую и комнатных условиях маслину необходимо обрезать, чтобы удалить слабые, больные ветви.

Вредители и болезни

Маслинная моль и белокрылка — главные враги маслины. Особенно опасны для Ol. europaea, паутинные клещи, так как их трудно обнаружить. Они вызывают деформацию листьев, которые начинают опадать, будучи зелеными; при сильном поражении видна паутина, в которой скапливаются паутинные клещи. В этом случае надо получить квалифицированный совет специалиста, поскольку большая часть имеющихся в продаже средств для борьбы с этими вредителями действует в течение ограниченного срока. Из болезней наиболее распространенной является оспа маслины.

Размножение возможно черенками, взятыми с однолетнего прироста или прироста текущего года, а также корневыми отпрысками.

Субстрат
смесь из глинистого гранулята и песка в весовом соотношении 2:1. Можно успешно применять и другие смеси.

Водный режим
Оливковое дерево следует поливать отстоянной или кипяченой водопроводной водой по мере высыхания субстрата.
В зимнее время при создании условий, приближенных к природным (5—12°С), полив должен быть умеренным.
В отапливаемом помещении растение соответственно потребляет больше воды.

Подкормка
Оливковое дерево, начиная с момента появления побегов весной и до осени подкармливают каждые 14 дней, применяя органические или минеральные удобрения для бонсай. Зимой подкармливают один раз в месяц.

Формирование
Естественная форма роста оливкового дерева позволяет получать все японские стили бонсай. Наиболее предпочтительны вертикальный и метлообразный стили.
Побег сформированного растения, достигшего 5—10 см, укорачивают до одной-трех пар листьев. При формировании вертикального стиля бонсай работу с крупными ветками проводят весной. Двухлетние ветви фиксируют в нужном положении с помощью проволоки. Имейте в виду, что следы повреждения коры остаются заметными в течение длительного времени.

Приобретение растения
Оливковое дерево размножается одревесневшими черенками. В магазинах можно купить слабо сформированное растение, редко поступают в продажу и молодые деревья. Приобретая растение, предпочтение отдают мелколистным сортам.